

FOAM CL-650

DATE DE MISE A JOUR : 31/01/20

**Liquide concentré à usage exclusivement professionnel
INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES
Liquide auto-moussant alcalin fortement chloré pour le nettoyage et la désinfection
des surfaces dans l'industrie agroalimentaire**

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Jaune
pH pur	14
pH à 10g/l	12,3
Masse volumique	1,2 g/cm ³
Point de gel :	Non disponible

Critères environnementaux :

Merci de vous rapprocher de votre conseiller pour toute demande relative aux critères environnementaux.

Propriétés :

Auto-moussant pour suivre l'application et la faciliter
 Détergent mouillant et dégraissant
 Oxydant puissant du fait de la présence d'hypochlorite de sodium
 Bactéricide et levuricide du fait de sa teneur en chlore actif
 Compatible avec tout type d'appareil à mousse

Application :

Mode d'emploi :

FOAM CL-650 est un nettoyeur et désinfectant bactéricide et levuricide.
 Concentration bactéricide : 2,5 % - 5 minutes
 Concentration levuricide : 0,5 % - 15 minutes

Utilisation standard :
 Rinçage à l'eau
 Appliquer FOAM CL-650 au moyen d'un pistolet à mousse, d'un appareil à mousse ou par trempage
 Effectuer un rinçage final à l'eau potable

La (Les) concentration(s) indiquée(s) dans ce mode d'emploi représente(nt) la (les) concentration(s) biocide(s) recommandée(s) obtenue(s) grâce aux tests d'efficacité réalisés en laboratoire. Toutefois, la concentration d'application sur le terrain peut être adaptée en fonction des conditions relevées sur site. Pour plus d'informations, contactez votre interlocuteur privilégié.

HYPRED SAS
 55, Boulevard Jules Verger B.P 10180, 35803 DINARD Cedex - FRANCE
 Tél : +33 (0)2 99 16 50 00 Fax : +33 (0)2 99 16 50 20 - e-mail : kersia@kersia-group.com

1/3



FOAM CL-650

DATE DE MISE A JOUR : 31/01/20

Paramètres de contrôle :

Prise d'échantillon : 50ml
 Pré-traitement : Thiosulfate de sodium
 Indicateur : Phénolphtaléine 0,9 % (m/v) ou ortho-crésolphtaléine 0,9% (m/v)
 Réactif : HCl 0.5N
 Facteur de titrage : $f = 0,51 \pm 0,01$
 Concentration en % = chute de burette * f
 Concentration en g/l = chute de burette * f * 10

Conditionnements :

Jerrican	22l	Jaune	25kg
Fût	220l	Bleu foncé	220kg
GRV	1000l	opaque	1100kg

Utiliser le produit dans les 7 mois à partir de sa date de fabrication.
 Stocker dans un endroit propre, frais et ventilé et loin des sources de chaleur et de lumière intense.

Qualité - Sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET : <http://www.kersia-group.com>
 Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.
 Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.
 Utiliser le produit dans les 7 mois à partir de sa date de fabrication.

Réglementation

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.
 Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

HYPRED SAS
 55, Boulevard Jules Verger B.P 10180, 35803 DINARD Cedex - FRANCE
 Tél : +33 (0)2 99 16 50 00 Fax : +33 (0)2 99 16 50 20 - e-mail : kersia@kersia-group.com

2/3



FOAM CL-650

DATE DE MISE A JOUR : 31/01/20

Ce produit est utilisable en Agriculture Biologique en application du RCE n° 834/2007 et n° 889/2008, du Guide de Lecture Français, du Cahier des Charges Français et selon les recommandations du Comité National de l'Agriculture Biologique de l'INAO.

FOAM CL-650 est un mélange conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH), quel que soit le site de fabrication.

Les substances concernées par le Règlement REACH et contenues dans FOAM CL-650 ont été pré-enregistrées ou enregistrées par notre société ou par nos fournisseurs en amont.

FOAM CL-650 ne contient pas de substance dite "extrêmement préoccupante" dans la liste actuelle des substances candidates à l'autorisation publiée et mise à jour régulièrement par l'ECHA.

PRODUIT BIOCIDES - N° Inventaire Ministère de l'Ecologie : 56067

Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Hypochlorite de sodium, exprimé en chlore actif 6,2g

GROUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Efficacité

Activité	Norme	Organisme(s) testé(s)	Substance(s) interférente(s)	Temps de contact:	Température:	Concentration:
Bactéricide	EN 1276	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	3 g/l albumine bovine	5min	20°C	2%
	EN 13697	Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa	3 g/l albumine bovine	5min	20°C	2.5%
			lait écrémé 1%	15min	20°C	2.5%
		Listeria monocytogenes	lait écrémé 1%	15min	18-25°C	0,5%
		Salmonella enterica	3 g/l albumine bovine	15min	18-25°C	0,25%
Levuricide	EN 13697	Candida albicans	3 g/l albumine bovine	15min	20°C	0,5%
			lait écrémé 1%	15min	20°C	0,5%
	EN 1650	Candida albicans	3 g/l albumine bovine	15min	20°C	0,5%

HYPRED SAS

55, Boulevard Jules Verger B.P 10180, 35803 DINARD Cedex - FRANCE

Tél : +33 (0)2 99 16 50 00 Fax : +33 (0)2 99 16 50 20 - e-mail : kersia@kersia-group.com

3/3